

บัญชีรายละเอียดความต้องการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
งาน โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ ทบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของ ทท.2
โดยใช้กำลังพล และเครื่องมือช่างของหน่วย ชพ.น.3 พล.ร.3 ดำเนินการ
แนบท้ายหนังสือ ผพท.ทท.2 ที่ กท 0482.027/.....ดง.....

ลำดับ	รายการ	หมายเลขคุณลักษณะ เฉพาะ สป.	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ		รวมเงิน		หมายเหตุ
					บาท	สต.	บาท	สต.	
1	C - Line 36x14 mm. หน้า 0.4 mm.	9520-P-66-S-0049	เส้น	1,701	58	-	98,658	-	
2	กระจกเงากรอบพลาสติก	5620-P-66-S-0062	ชุด	22	375	-	8,250	-	
3	กระดวยทราย เบอร์ 3	5350-P-64-S-0006	โหล	317	96	-	30,432	-	
4	กระเบื้องผนังเซรามิก ขนาด 12"x18"	5620-P-66-S-0056	กล่อง	159	319	-	50,721	-	
5	กระเบื้องพื้นเซรามิก ขนาด 12"x12"	5620-P-66-S-0056	กล่อง	57	245	-	13,965	-	
6	กล่องพักสายสี่เหลี่ยม ขนาด 4x2 สีขาว	6210-P-67-S-0030	อัน	276	21	-	5,796	-	
7	กล่องพักสายสี่เหลี่ยม ขนาด 4x4 สีขาว	6210-P-67-S-0030	อัน	150	27	-	4,050	-	
8	กลอนทองเหลือง ขนาด 6"	มอก.756-2535	อัน	32	171	-	5,472	-	
9	ก๊อคน้ำ ขนาด 1/2"	4510-P-64-S-0105	อัน	32	189	-	6,048	-	
10	ก๊อคน้ำล้างหน้า แบบอะคริลิก	4510-P-64-S-0105	ชุด	22	910	-	20,020	-	
11	ก้ามปู PVC. ขนาด 15 มม. (แฉีก 50 ชั้น) สีขาว	5975-P-67-S-0031	ถุง	27	87	-	2,349	-	
12	ก้ามปู PVC. ขนาด 20 มม. (แฉีก 50 ชั้น) สีขาว	5975-P-67-S-0031	ถุง	22	127	-	2,794	-	
13	ก๊ิบจับลวดสลิง	9515-P-67-S-0007	อัน	40	15	-	600	-	
14	เกลียวเร่ง SS304 (H/E) สำหรับ ลวดสลิง	9515-P-67-S-0007	อัน	40	200	-	8,000	-	
15	เกียกโก๊ปโพธิ์	มอก.3056-2563	อัน	2	54	-	108	-	
16	ข้อต่อตรง PVC. ขนาด 15 มม. (แฉีก 20 ชั้น) สีขาว	5975-P-67-S-0031	ถุง	81	80	-	6,480	-	
17	ข้อต่อตรง PVC. ขนาด 20 มม. (แฉีก 20 ชั้น) สีขาว	5975-P-67-S-0031	ถุง	81	80	-	6,480	-	
18	ข้อต่อท่อ PVC. ข้องอ 90 องศา ขนาด 1"	4730-P-64-S-0085	อัน	30	10	-	300	-	
19	ข้อต่อท่อ PVC. ข้องอ 90 องศา ขนาด 1/2"	4730-P-64-S-0085	อัน	152	4	-	608	-	
20	ข้อต่อท่อ PVC. ข้องอ 90 องศา ขนาด 3/4"	4730-P-64-S-0085	อัน	60	5	-	300	-	
21	ข้อต่อท่อ PVC. ข้องอ 90° เกลียวในทองเหลือง ขนาด 1/2"	4730-P-64-S-0085	อัน	32	55	-	1,760	-	
22	ข้อต่อท่อ PVC. ตรง ขนาด 1"	4730-P-64-S-0085	อัน	50	7	-	350	-	
23	ข้อต่อท่อ PVC. ตรง ขนาด 1/2"	4730-P-64-S-0085	อัน	340	4	-	1,360	-	
24	ข้อต่อท่อ PVC. ตรง ขนาด 3/4"	4730-P-64-S-0085	อัน	100	5	-	500	-	
25	ข้อต่อท่อ PVC. สามทาง 90 องศา ขนาด 1/2"	4730-P-64-S-0085	อัน	98	39	-	3,822	-	
26	ครอบโค้ง ครอบข้าง (Flashing) เคลือบสี หน้า 0.35 มม.	มอก.2228-2559	ม.	436	155	-	67,580	-	
27	คลีปล็อค C-Line	มอก.863-2532	ตัว	4,725	2	-	9,450	-	
28	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	5610-00-330-2002	ลบ.ม.	27	2,796	-	75,492	-	
29	คอนเน็คเตอร์ PVC. ขนาด 15 มม. (แฉีก 20 ชั้น) สีขาว	5975-P-67-S-0031	ถุง	69	79	-	5,451	-	
30	คอนเน็คเตอร์ PVC. ขนาด 20 มม. (แฉีก 20 ชั้น) สีขาว	5975-P-67-S-0031	ถุง	59	97	-	5,723	-	
31	คิ้ว PVC ขนาด 1.0x200 ซม.	มอก. 2889-2563	เส้น	52	43	-	2,236	-	
32	เคมีโป๊ว	8010-P-67-S-0084	กป.	32	482	-	15,424	-	

ลำดับ	รายการ	หมายเลขคุณลักษณะ เฉพาะ สป.	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ		รวมเงิน		หมายเหตุ
					บาท	สต.	บาท	สต.	
33	โคมชาลาเปา LED 24w ขนาด 15" สำหรับติดตั้งเพดาน	มอก.1955-2551	ชุด	136	511	-	69,496	-	
34	โคมกรงราวตัวซี	มอก. 863-2532	ท่อน	548	137	-	75,076	-	
35	โคมกรงราวตัวยู	มอก. 863-2532	ท่อน	252	131	-	33,012	-	
36	ฉากระดับ 1" 2.40 ม.	มอก. 863-2532	เส้น	595	32	-	19,040	-	
37	ชุดรางนีออน พร้อมหลอด LED T8 ขนาด 18 วัตต์	มอก.1955-2551	ชุด	64	223	-	14,272	-	
38	ชุดรางนีออน พร้อมหลอด LED T8 ขนาด 9 วัตต์	มอก.1955-2551	ชุด	64	169	-	10,816	-	
39	ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมียม มีฝาครอบกันกลิ่น 2"	มอก.792-2554	ชุด	22	417	-	9,174	-	
40	ตะแกรงเหล็กกวางเมท ขนาด20x20 ซม. ยาว 2.50x50 ม. หนา 4 มม.	มอก.737-2549	ม้วน	3	3,271	-	9,813	-	
41	ตะขอแขวนตัวยู U ขนาด 5.50 x 3.50 x 8.50 ซม.	9515-P-67-S-0007	อัน	60	35	-	2,100	-	
42	ตะปู ขนาด 2"	5315-P-64-S-0042	กก.	36	51	-	1,836	-	
43	ตะปู ขนาด 3"	5315-P-64-S-0042	กก.	21	70	-	1,470	-	
44	ตะปูตอกกอนกรีต ขนาด 3" - 4"	5315-P-64-S-0042	กก.	1	96	-	96	-	
45	ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 6 ช่อง 50 A 1 P 2 สาย (MCB 2Pole 50A)	มอก.1436-2540	ชุด	22	2,600	-	57,200	-	
46	เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ 2 P + E 16 A. 250 V.	6210-P-66-S-0007	ชุด	106	155	-	16,430	-	
47	ถาดรองทาสี	มอก.655-2529	อัน	16	134	-	2,144	-	
48	โถนั่งราบแบบชักโครก มีถังพักน้ำ เคลือบขาว	มอก.792-2554	ชุด	22	3,145	-	69,190	-	
49	ทรายละเอียด	5610-P-67-S-0018	ลบ.ม.	2	562	-	1,124	-	
50	ทรายหยาบ	5610-P-67-S-0018	ลบ.ม.	8	527	-	4,216	-	
51	ท่อ PVC. ขนาด 1" ยาว 4 ม. ชั้น 13.5	5630-P-67-S-0044	ท่อน	12	109	-	1,308	-	
52	ท่อ PVC. ขนาด 1/2" ยาว 4 ม. ชั้น 13.5	5630-P-67-S-0044	ท่อน	77	57	-	4,389	-	
53	ท่อ PVC. ขนาด 3/4" ยาว 4 ม. ชั้น 13.5	5630-P-67-S-0044	ท่อน	26	69	-	1,794	-	
54	ท่อยูพีวีซี ขนาด 15 มม. สีขาว ยาว 2.92 เมตร	4710-P-66-S-0029	เส้น	270	43	-	11,610	-	
55	ท่อยูพีวีซี ขนาด 20 มม. สีขาว ยาว 2.92 เมตร	4710-P-66-S-0029	เส้น	162	61	-	9,882	-	
56	ทินเนอร์	8010-P-64-S-0004	ปี๊บ	10	1,049	-	10,490	-	
57	เทปพันเกลียว	4730-P-64-S-0133	ม้วน	42	35	-	1,470	-	
58	เทปพันสายไฟ	5970-P-64-S-0071	ม้วน	64	27	-	1,728	-	
59	น้ำมันสน	8010-P-64-S-0004	ปี๊บ	10	728	-	7,280	-	
60	น้ำยาประสานท่อ PVC. ขนาด 250 กรัม	8040-P-64-S-0084	กระป๋อง	54	138	-	7,452	-	
61	บานพับสแตนเลส 4"x3"	มอก. 759-2531	ชุด	98	348	-	34,104	-	
62	ไบเจียร์เหล็ก ขนาด 4"	5110-P-66-S-0005	ใบ	14	41	-	574	-	
63	ไบตัดคอนกรีต ขนาด Ø 4"	5110-P-66-S-0006	ใบ	2	460	-	920	-	
64	ไบตัดเหล็ก ขนาด 14"	5110-P-66-S-0004	ใบ	16	106	-	1,696	-	
65	ไบเลื่อยวงเดือน ขนาด Ø 4"	มอก.1805-2542	ใบ	5	225	-	1,125	-	
66	ปูนกาวยซีเมนต์	มอก.2703-2559	ถุง	39	217	-	8,463	-	
67	ปูนซีเมนต์ผสม	5610-P-66-S-0023	ถุง	30	157	-	4,710	-	

ลำดับ	รายการ	หมายเลขคุณลักษณะ เฉพาะ สป.	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ		รวมเงิน		หมายเหตุ
					บาท	สต.	บาท	สต.	
68	ปูนยาแนว	มอก.2892-2563	กก.	30	74	-	2,220	-	
69	แปรงทาสี ขนาด 2"	8020-P-64-S-0115	อัน	18	32	-	576	-	
70	แปรงทาสี ขนาด 3"	8020-P-64-S-0115	อัน	19	43	-	817	-	
71	ผงยิปซั่ม	มอก.188-2547	กก.	1,023	32	-	32,736	-	
72	ผ้าฉาบปิดรอยต่อ	มอก.863-2532	ม้วน	219	25	-	5,475	-	
73	แผงไฟฟ้าพลาสติกบานพับ ขนาด 10 x 12 นิ้ว สีขาว	มอก.824-2551	ชุด	22	175	-	3,850	-	
74	แผ่นยิปซั่มบอร์ด ขนาด 1.20x2.40 ม.	5610-P-64-S-0029	แผ่น	1,052	177	-	186,204	-	
75	แผ่นสมาร์ทบอร์ด ชนิดมีรูระบายอากาศ ขนาด 0.60x1.20 ม.	มอก.1427-2561	แผ่น	473	75	-	35,475	-	
76	สีกบัวอวนน้ำสายอ่อน	มอก.2066-2552	ชุด	32	738	-	23,616	-	
77	ผ้าไม้แผ่นสำเร็จรูป ขนาด 15x300x0.8 ซม.	มอก.2321-2549	แผ่น	1,080	96	-	103,680	-	
78	ฟูกเหล็ก ขนาด 3/8"	มอก.420	ตัว	656	10	-	6,560	-	
79	ฟองน้ำ	มอก.123-2515	แผ่น	10	11	-	110	-	
80	ไม้กระบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	5530-P-66-S-0001	ท่อน	36	428	-	15,408	-	
81	ไม้เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์ วนพีช ขนาด 23x300x2.1 ซม.	มอก.2321-2549	แผ่น	143	525	-	75,075	-	
82	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x6" ยาว 4 ม.	5530-P-64-S-0017	ท่อน	97	696	-	67,512	-	
83	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x4" ยาว 4 ม.	5530-P-64-S-0017	ท่อน	508	257	-	130,556	-	
84	ไม้พื้นสำเร็จรูป ขนาด 20x300x2.5 ซม.	มอก.2321-2549	แผ่น	24	527	-	12,648	-	
85	ไม้มอบ หน้า 2" ยาว 3 ม.	มอก.2321-2549	แผ่น	118	56	-	6,608	-	
86	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	5530-P-66-S-0001	ท่อน	54	274	-	14,796	-	
87	ไม้ยูคา ขนาด 2" - 3" ยาว 4.00 ม.	5530-P-66-S-0001	ท่อน	54	59	-	3,186	-	
88	ราวแขวนผ้า	มอก.1015	อัน	22	422	-	9,284	-	
89	ลวดเชื่อม ขนาด 2.6 มม.	3439-P-62-S-1364	ห่อ	101	177	-	17,877	-	
90	ลวดสลิงสแตนเลส ยาว 100 เมตร	9515-P-67-S-0007	ม้วน	2	1,177	-	2,354	-	
91	ลูกกลิ้งทาสี ขนาด 10"	8020-P-64-S-0114	อัน	17	102	-	1,734	-	
92	ลูกกลิ้งทาสี ขนาด 7"	8020-P-64-S-0114	อัน	15	68	-	1,020	-	
93	ลูกบิดก้านโยก	มอก. 756-2536	ชุด	10	1,199	-	11,990	-	
94	ลูกบิดประตู	มอก. 756-2536	ชุด	88	730	-	64,240	-	
95	วงกบพร้อมบานประตู U-PVC. ขนาด 0.70x2.00 ม. (ประตูห้องน้ำ)	มอก.1043-2564	ชุด	12	2,493	-	29,916	-	
96	วงกบพร้อมบานประตู U-PVC. ขนาด 0.80x2.00 ม.	มอก.1043-2564	ชุด	52	3,724	-	193,648	-	
97	วงกบพร้อมบานประตู U-PVC. ขนาด 0.90x2.00 ม.	มอก.1043-2564	ชุด	34	4,323	-	146,982	-	
98	วงกบพร้อมบานหน้าต่างอลูมิเนียม ชนิดบานเลื่อนคู่สลั + บานปิดตาย + มุ้งลวด ขนาด 2.40x1.10 ม. สีขาว	มอก.744-2563	ชุด	10	9,887	-	98,870	-	
99	วงกบพร้อมบานหน้าต่างอลูมิเนียม ชนิดบานเลื่อนคู่สลั + มุ้งลวด ขนาด 1.20x1.10 ม. สีขาว	มอก.744-2563	ชุด	20	4,943	-	98,860	-	
100	สกรูเกลียว เบอร์ 7 ยาว 1"	5315-P-64-S-0145	กล่อง	506	48	-	24,288	-	
101	สกรูปลายสว่านมีปีก 1 นิ้ว	9515-P-67-S-0001	กล่อง	5	256	-	1,280	-	

ลำดับ	รายการ	หมายเลขคุณลักษณะ เฉพาะ สป.	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ		รวมเงิน		หมายเหตุ	
					บาท	สต.	บาท	สต.		
102	สกรูปลายส่วนมีปีก 1.5 นิ้ว	9515-P-67-S-0001	กล่อง	1	270	-	270	-		
103	สกรูยึ่งแผ่นเหล็กรีดลอน 12-14x75 มม.	5351-P-64-S-0049	ตัว	1,240	5	-	6,200	-		
104	สกรูยึ่งแผ่นเหล็กรีดลอน PU FOAM 12-14x75 มม.	5351-P-64-S-0049	ตัว	8,992	5	-	44,960	-		
105	สวิตซ์ทางเดียว 1 สวิตซ์	5930-P-64-S-0078	ชุด	96	78	-	7,488	-		
106	สวิตซ์ทางเดียว 2 สวิตซ์	5930-P-64-S-0078	ชุด	32	113	-	3,616	-		
107	สายฉีดชำระสายอ่อน	4510-P-64-S-0082	ชุด	32	375	-	12,000	-		
108	สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x1.5 ตร.ม.ม.	6145-P-64-S-0074	ม้วน	28	680	-	19,040	-		
109	สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x2.5 ตร.ม.ม.	6145-P-64-S-0074	ม้วน	26	1,035	-	26,910	-		
110	สายไฟฟ้า THW. ขนาด 4 ตร.ม.ม.	6145-P-64-S-0074	ม้วน	15	1,779	-	26,685	-		
111	สายยู	5110-P-64-S-0048	ชุด	34	115	-	3,910	-		
112	สีน้ำทาภายนอก	8010-P-64-S-0001	ถัง	26	3,558	-	92,508	-		
113	สีน้ำทาภายใน	8010-P-64-S-0001	ถัง	28	3,023	-	84,644	-		
114	สีน้ำมัน	8010-P-66-S-0050	แกลลอน	17	910	-	15,470	-		
115	สีน้ำมันเคลือบแข็ง	8010-P-66-S-0050	แกลลอน	20	986	-	19,720	-		
116	สีรองพื้นกันสนิม	8010-P-64-S-0007	ถัง	8	2,212	-	17,696	-		
117	สีรองพื้นปูนเก่า	มอก.1123-2555	ถัง	10	2,857	-	28,570	-		
118	สีรองพื้นปูนใหม่	8010-P-67-S-0083	ถัง	27	2,990	-	80,730	-		
119	เสา ค.ส.ล. ขนาด 5"x5" ยาว 3.00 ม.	มอก.396-2549	ต้น	22	776	-	17,072	-		
120	หลังคาเหล็กรีดลอน (Metal Sheet) เคลือบสี หนา 0.35 มม.	5650-P-66-S-0043	ตร.ม.	392	251	-	98,392	-		
121	หลังคาเหล็กรีดลอน (Metal Sheet) หนา 0.35 มม. ชนิดมีฉนวนกันความร้อน (เคลือบสี) นู PU FOAM หนา 25 mm.	5650-P-66-S-0043	ตร.ม.	2,719	428	-	1,163,732	-		
122	เหล็ก [ขนาด 100x50x20 มม. หนา 3.2 มม.	9515-P-64-S-0025	ท่อน	311	953	-	296,383	-		
123	เหล็ก [ขนาด 75x45x15 มม.หนา 2.3 มม.	9515-P-64-S-0025	ท่อน	391	534	-	208,794	-		
124	เหล็กแผ่นดำ ขนาด 4x8 ฟุต หนา 6 มม.	9515-P-64-S-0018	แผ่น	14	3,300	-	46,200	-		
125	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว	มอก.792-2554	ชุด	22	1,605	-	35,310	-		
126	อิฐมอญโปร่ง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม.	มอก.77-2545	ก้อน	1,383	2	-	2,766	-		
127	เอ็นจิบระดับ	มอก.3057-2563	ม้วน	35	46	-	1,610	-		
รวม 127 รายการ							เป็นเงินทั้งสิ้น		4,756,206	-

ตัวอักษร (สีถ่านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยหกบาทถ้วน)

หมายเหตุ

- กำหนดส่งมอบพัสดุแล้วเสร็จภายใน 60 วัน
- กำหนดยื่นราคา 180 วัน
- กำหนดรับประกันสภาพความชำรุดบกพร่องของสิ่งของ 3 เดือน
- วัสดุมาตรฐานต้องไม่ต่ำกว่า ภาคผนวก คู่มือการปฏิบัติงานก่อสร้างของกองทัพบก พ.ศ. 2569 (เล่มเหลือง)

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.

(สุรศักดิ์ โยธายุทธ)

ฝพท.ท.2